# 瀚仕功能醫學檢測申請單

| | | |
|---|---|---|
| 送檢單位： | 姓　名： | 出生日期：西元_____年____月____日 |
| 報告方式：□繁體　□簡體 | 病歷號：　性別：□男 □女 | 採檢日期：_____年____月____日____時 |
| 補件檢體：□ | 近三個月每隔 ____ 天來經; 最近來經日(LMP):　/　; □停經年齡:　歲 | |

| CODE | 項目 | 管具 |
|---|---|---|
| 脂蛋白與膽固醇代謝 / 脂蛋白數量、品質與抗氧化能力 | | |
| □351-1 | Triglyceride | 紅頭 x1 |
| □352-1 | Cholesterol-Total | 紅頭 x1 |
| □354-1 | LDL-C | 紅頭 x1 |
| □318 | sdLDL | 紅頭 x1 |
| □317 | oxLDL | 紫頭 x1 |
| □355-1 | HDL-C | 紅頭 x1 |
| □1266 | HDL-C、$HDL_2$-C、$HDL_3$-C、$HDL_2$-C / $HDL_3$-C | 紅頭 x1 |
| □308 | PON1 | 紅頭 x1 |
| □359 | Apo B | 紅頭 x1 |
| □358 | Apo A1 | 紅頭 x1 |
| □363-1 | LP(a) | 紅頭 x1 |
| 甲基化代謝（可任意選擇 4 項） | | |
| □1194 | □1342 Methionine　□364-3 Homocysteine<br>□1343 SAMe　□586 Cystathionine<br>□1344 SAH　□1345 Cysteine | 紫頭 x1◆ |
| 血管內皮代謝（可任意選擇 5 項） | | |
| □1116 | □364-2 Homocysteine　□349-2 Arginine<br>□346-1 MMA　□583 Citrulline<br>□339 5-MTHF　□350-2 ADMA<br>□338 UMFA　□345-1 SDMA<br>□584 Ornithine　□1337 TMAO | 白頭 x1 |
| 血管發炎指標 | | |
| □365-1 | hsCRP | 紅頭 x1 |
| □1210 | MPO | 紫頭 x1 |
| □1211 | Lp-PLA2 | 紅頭 x1 |
| □366-1 | Fibrinogen | 紫頭 x1 |
| 心肌損傷指標 | | |
| □1212 | NT-proBNP | 紅頭 x1 |
| □1215 | hsTnT | 紅頭 x1 |
| □1338 | Galectin-3 | 紅頭 x1 |
| 脂肪激素 / 血糖代謝 / 糖化終產物 | | |
| □199 | Adiponectin | 紅頭 x1 |
| □197 | Leptin | 紅頭 x1 |
| □191 | Insulin-AC | 紅頭 x1 |
| □380-1 | Glucose-AC | 灰頭 x1 |
| □381 | Glucose-PC | 灰頭 x1 |
| □196-1 | HbA1C | 紫頭 x1 |
| □1249 | AGEs | 紫頭 x1 |
| 骨質代謝調控 / 維生素 D / 骨質流失標記 | | |
| □211 | Intact-PTH | 紫頭 x1 |
| □213 | Osteocalcin | 紫頭 x1 |
| □413 | Ca | 紅頭 x1 |
| □212 | 25-OHD($D_2$+$D_3$) | 紅頭 x1 |
| □214 | β-CrossLaps | 紅頭 x1 |
| 生長因子 / 腦下垂體荷爾蒙 / 卵巢儲備功能指標 | | |
| □181 | IGF-1 | 紅頭 x1 |
| □150 | ACTH | 紫頭 x1 |
| □120 | Prolactin | 紅頭 x1 |
| □121 | LH | 紅頭 x1 |
| □122 | FSH | 紅頭 x1 |
| □1341 | AMH | 紅頭 x1 |

| CODE | 項目 | 管具 |
|---|---|---|
| 甲狀腺荷爾蒙代謝/自體免疫抗體 | | |
| □106 | TSH | 紅頭 x1 |
| □100 | FT4 | 紅頭 x1 |
| □101 | T4 | 紅頭 x1 |
| □102 | FT3 | 紅頭 x1 |
| □103 | T3 | 紅頭 x1 |
| □104 | RT3 | 紅頭 x1 |
| □110 | Anti-TG | 紅頭 x1 |
| □111 | Anti-TPO | 紅頭 x1 |
| | | |
| | | |
| 腎上腺皮質、睪丸、卵巢荷爾蒙（可任意選擇 6 項） | | |
| □1126 | □127-3 Pregnegolone　□129-3 Testosterone<br>□128-3 Progesterone　□130-3 Free Testosterone<br>□151-3 Cortisol　□132-3 DHT<br>□165-3 Cortisone　□123-3 E1<br>□154-3 DHEA　□124-3 E2<br>□155-3 DHEA-S　□133-3 SHBG<br>□134-3 A-dione | 紅頭 x1 |
| 唾液荷爾蒙 | | |
| □123-5 | E1 | 唾液 x1 |
| □124-5 | E2 | |
| □125-5 | E3 | |
| □128-5 | Progesterone | |
| □129-5 | Testosterone | |
| □660 | DHEA | |
| □1238 | Cortisol | |
| 環境荷爾蒙：塑化劑 / 防腐劑 / 清潔劑（可任意選擇 5 項） | | |
| □1128 | □1004-1 MMP　□1004-2 MEP<br>□1004-3 MnBP　□1004-4 MBzP<br>□1004-5 MEHP　□1005-1 MP<br>□1005-2 EP　□1005-3 PP<br>□1005-4 BP　□1006-1 NP<br>□1006-2 4-t-OP　□1006-3 2,4-di-t-BP<br>□1006-4 BPA　□1006-5 Triclosan | 尿液 x1 |
| 氧化損傷標記 / 抗氧化物 / 抗氧化酵素 / 解毒酵素 | | |
| □314 | 8-OHdG | 尿液 x1 |
| □1201 | F2-IsoPs | 尿液 x1 |
| □309 | MDA | 紫頭 x1 |
| □1202 | Nitrotyrosine | 紫頭 x1 |
| □300 | SOD | 綠頭 x1 |
| □302 | f-Thiols | 綠頭 x1 |
| □303-2 | t-GSH | 綠頭 x1 |
| □304 | GSHPx | 紫頭 x1 |
| □306 | GSTs | 紫頭 x1 |
| | | |

臺灣臺北市 10482 松江路 369 號 5 樓　聯絡電話：02-2501-5598 收檢#19 業務諮詢#15　檢測諮詢：02-2501-5068 #36、#37　採檢管具諮詢#38、#37

 REDOX 版權所有

# 瀚 仕 功 能 醫 學 檢 測 申 請 單

| | | |
|---|---|---|
| 送檢單位： | 姓　名： | 出生日期：西元_____年____月____日 |
| 報告方式：□繁體　□簡體 | 病歷號：　性別：□男 □女 | 採檢日期：_____年____月____日____時 |
| 補件檢體：□ | 近三個月每隔 ____ 天來經; 最近來經日(LMP):　/　; □停經年齡:　歲 | |

| CODE | 項目 | 管具 |
|---|---|---|
| 抗氧化維生素 / 脂溶性維生素（可任意選擇 5 項） | | |
| □1115 | □320-1 Retinol<br>□323-1 β-Carotene<br>□321-1 Lycopene<br>□333-1 Zeaxanthin<br>□329-1 Lutein<br>□212 25-OHD($D_2$+$D_3$)*<br>□326-1 α-Tocopherol<br>□325-1 γ-Tocopherol<br>□324-1 δ-Tocopherol<br>□327-2 CoQ10<br>□328-1 Vitamin C** | 紫頭 x1<br>紅頭 x1*<br>綠頭 x1** |
| 營養礦物質 / 鐵蛋白 | | |
| □413 | Ca | 紅頭 x1 |
| □1350 | Mg、K | 藍頭 x1★ |
| □1130 | Na、K、Cl | 紅頭 x1 |
| □222 | Ferritin | 紅頭 x1 |
| | | |
| 組織胺不耐受/黏膜免疫/發炎/類風濕關節炎/急性過敏指標 | | |
| □1335 | Histamine | 糞便 x1 |
| □1336 | DAO | 紅頭 x1 |
| □665 | sIgA | 唾液 x1 |
| □365-1 | hsCRP | 紅頭 x1 |
| □292 | RA | 紅頭 x1 |
| □1213 | Anti-CCP | 紅頭 x1 |
| □293 | IgE | 紅頭 x1 |
| | | |
| 腸道消化 / 麩質敏感 / 腸黏膜發炎、滲漏 / 胃幽門桿菌 / 潛血反應 | | |
| □1323 | Anti-Gliadin sIgA | 糞便 x1 |
| □1334 | Anti-htTG | 糞便 x1 |
| □1214 | sIgA | 糞便 x1 |
| □1327 | Calprotectin | 糞便 x1 |
| □1012 | Hp-Ag | 糞便 x1 |
| □1222 | Hb/Hp Combo FOBT | 糞便 x1 |
| | | |
| 腫瘤生化指標 | | |
| □243 | AFP | 紅頭 x1 |
| □231 | CEA | 紅頭 x1 |
| □232 | CA-19.9 | 紅頭 x1 |
| □241 | CYFRA 21.1 | 紅頭 x1 |
| □233 | CA-15.3 | 紅頭 x1 |
| □234 | CA-125 | 紅頭 x1 |
| □235 | SCC | 紅頭 x1 |
| □236 | PSA | 紅頭 x1 |
| □237 | PSA-Free | 紅頭 x1 |
| | | |
| B 型肝炎 / C 型肝炎病毒標記 | | |
| □813 | HBsAg、Anti-HBs、Anti-HCV | 紅頭 x1 |
| □251 | HBsAg | 紅頭 x1 |
| □252 | Anti-HBs | 紅頭 x1 |
| □260 | Anti-HCV | 紅頭 x1 |
| | | |

| CODE | 項目 | 管具 |
|---|---|---|
| 肝功能 / 腎功能生化指標 | | |
| □1106 | Protein、Prealbumin、Albumin、Globulin、A/G ratio、Bilirubin-Total、Bilirubin-Direct、Alk-P、AST-GOT、ALT-GPT、GGT | 紅頭 x1 |
| □1104 | BUN、Creatinine、Cystatin C、eGFR、Uric acid、Microalbumin | 紅頭 x1<br>尿液 x1 |
| □1209 | Prealbumin | 紅頭 x1 |
| □382 | Protein | 紅頭 x1 |
| □383 | Albumin | 紅頭 x1 |
| □1333 | Cystatin C | 紅頭 x1 |
| □385 | BUN | 紅頭 x1 |
| □386 | Creatinine | 紅頭 x1 |
| □388 | Uric Acid | 紅頭 x1 |
| □389 | AST-GOT | 紅頭 x1 |
| □390 | ALT-GPT | 紅頭 x1 |
| □391 | GGT | 紅頭 x1 |
| □392 | Alkaline-P | 紅頭 x1 |
| □393 | Bilirubin-Total | 紅頭 x1 |
| □394 | Bilirubin-Direct | 紅頭 x1 |
| □1205 | Microalbumin | 尿液 x1 |
| | | |
| 血液常規+白血球分類 / 尿液常規 | | |
| □673 | CBC | 紫頭 x1 |
| □680 | CBC-DC | 紫頭 x1 |
| □674 | Urine Routine | 尿液 x1 |
| | | |

備註欄：僅限送檢單位與實驗室聯絡用

**※注意事項：**

1. 抽血前請先空腹 8 小時以上。
2. 紅頭採血管請平放於室溫半小時後，讓血液達到完全凝固，請放置於 4-10℃冷藏並盡速送到實驗室。
3. 紫頭採血管(EDTA)、綠頭採血管(Li-heparin)、灰頭採血管(NaF) 採血後，請立即混合均勻避免凝血，請放置於 4-10℃冷藏並盡速送到實驗室。
4. 尿液檢體請收集早晨第一次尿液之中段尿，請放置於 4-10℃冷藏並盡速送到實驗室。
5. 唾液收集前請先用清水漱口，等待 5 分鐘後收集 2 毫升唾液(可搖動舌頭/頭微傾以增加唾液分泌)，請放置於 4-10℃冷藏並盡速送到實驗室。
6. ★內含抗凝劑藍頭紫標專用試管。
7. ◆抽完血請立即離心取上清液血漿加入特殊管混勻冷凍，保持冷凍狀態送檢。

臺灣臺北市 10482 松江路 369 號 5 樓　聯絡電話：02-2501-5598 收檢#19 業務諮詢#15　檢測諮詢：02-2501-5068 #36、#37　採檢管具諮詢#38、#37


REDOX 版權所有