

瀚仕功能醫學檢測申請單

送檢單位：	姓 名：	出生日期：西元 _____ 年 ____ 月 ____ 日
報告方式： ☐ 繁體 ☐ 簡體	病歷號：	性別： ☐ 男 ☐ 女 採檢日期：_____ 年 ____ 月 ____ 日 ____ 時
補件檢體： ☐	近三個月每隔 ____ 天來經；最近來經日(LMP)： / ； ☐ 停經年齡： ____ 歲	

CODE	項目	管具
脂蛋白與膽固醇代謝 / 脂蛋白數量、品質與抗氧化能力		
□351-1	Triglyceride	紅頭 x1
□352-1	Cholesterol-Total	紅頭 x1
□354-1	LDL-C	紅頭 x1
□318	sdLDL	紅頭 x1
□317	oxLDL	紫頭 x1
□355-1	HDL-C	紅頭 x1
□1266	HDL-C、HDL ₂ -C、HDL ₃ -C、HDL ₂ -C / HDL ₃ -C	紅頭 x1
□308	PON1	紅頭 x1
□359	Apo B	紅頭 x1
□358	Apo A1	紅頭 x1
□363-1	LP(a)	紅頭 x1
甲基化代謝 (可任意選擇 4 項)		
□1194	□1342 Methionine □1343 SAME □1344 SAH	□364-3 Homocysteine □586 Cystathionine □1345 Cysteine 紫頭 x1◆
血管內皮代謝 (可任意選擇 5 項)		
□1116	□364-2 Homocysteine □346-1 MMA □339 5-MTHF □338 UMFA □584 Ornithine	□349-2 Arginine □583 Citrulline □350-2 ADMA □345-1 SDMA □1337 TMAO 白頭 x1
血管發炎指標		
□365-1	hsCRP	紅頭 x1
□1210	MPO	紫頭 x1
□1211	Lp-PLA2	紅頭 x1
□366-1	Fibrinogen	紫頭 x1
心肌損傷指標		
□1212	NT-proBNP	紅頭 x1
□1215	hsTnT	紅頭 x1
脂肪激素 / 血糖代謝 / 糖化終產物		
□199	Adiponectin	紅頭 x1
□197	Leptin	紅頭 x1
□191	Insulin-AC	紅頭 x1
□380-1	Glucose-AC	灰頭 x1
□381	Glucose-PC	灰頭 x1
□196-1	HbA1C	紫頭 x1
□1249	AGEs	紫頭 x1
骨質代謝調控 / 維生素 D / 骨質流失標記		
□211	Intact-PTH	紫頭 x1
□213	Osteocalcin	紫頭 x1
□413	Ca	紅頭 x1
□212	25-OHD(D ₂ +D ₃)	紅頭 x1
□214	β-CrossLaps	紅頭 x1
生長因子 / 腦下垂體荷爾蒙 / 卵巢儲備功能指標		
□181	IGF-1	紅頭 x1
□150	ACTH	紫頭 x1
□120	Prolactin	紅頭 x1
□121	LH	紅頭 x1
□122	FSH	紅頭 x1
□1341	AMH	紅頭 x1

CODE	項目		管具
甲狀腺荷爾蒙代謝/自體免疫抗體			
□106	TSH		紅頭 x1
□100	FT4		紅頭 x1
□101	T4		紅頭 x1
□102	FT3		紅頭 x1
□103	T3		紅頭 x1
□104	RT3		紅頭 x1
□110	Anti-TG		紅頭 x1
□111	Anti-TPO		紅頭 x1
腎上腺皮質、睪丸、卵巢荷爾蒙 (可任意選擇 6 項)			
□1126	□127-3 Pregnegolone □128-3 Progesterone □151-3 Cortisol □165-3 Cortisone □154-3 DHEA □155-3 DHEA-S □134-3 A-dione	□129-3 Testosterone □130-3 Free Testosterone □132-3 DHT □123-3 E1 □124-3 E2 □133-3 SHBG	紅頭 x1
唾液荷爾蒙			
□123-5	E1		唾液 x1
□124-5	E2		
□125-5	E3		
□128-5	Progesterone		
□129-5	Testosterone		
□660	DHEA		
□1238	Cortisol		
環境荷爾蒙：塑化劑 / 防腐劑 / 清潔劑 (可任意選擇 5 項)			
□1128	□1004-1 MMP □1004-3 MnBP □1004-5 MEHP □1005-2 EP □1005-4 BP □1006-2 4-t-OP □1006-4 BPA	□1004-2 MEP □1004-4 MBzP □1005-1 MP □1005-3 PP □1006-1 NP □1006-3 2,4-di-t-BP □1006-5 Triclosan	尿液 x1
氧化損傷標記 / 抗氧化物 / 抗氧化酵素 / 解毒酵素			
□314	8-OHdG		尿液 x1
□1201	F2-IsoPs		尿液 x1
□309	MDA		紫頭 x1
□1202	Nitrotyrosine		紫頭 x1
□300	SOD		綠頭 x1
□302	f-Thiols		綠頭 x1
□303-2	t-GSH		綠頭 x1
□304	GSHPx		紫頭 x1
□306	GSTs		紫頭 x1

瀚仕功能醫學檢測申請單

送檢單位：	姓 名：	出生日期：西元 _____ 年 ____ 月 ____ 日
報告方式： ☐ 繁體 ☐ 簡體	病歷號：	性別： ☐ 男 ☐ 女 採檢日期：_____ 年 ____ 月 ____ 日 ____ 時
補件檢體： ☐	近三個月每隔 _____ 天來經；最近來經日(LMP)： / ； ☐ 停經年齡： _____ 歲	

CODE	項目	管具
抗氧化維生素 / 脂溶性維生素 (可任意選擇 5 項)		
□1115	□320-1 Retinol □323-1 β-Carotene □321-1 Lycopene □333-1 Zeaxanthin □329-1 Lutein □212 25-OHD(D ₂ +D ₃)*	□326-1 α-Tocopherol □325-1 γ-Tocopherol □324-1 δ-Tocopherol □327-2 CoQ10 □328-1 Vitamin C**
紫頭 x1 紅頭 x1* 綠頭 x1**		
營養礦物質 / 鐵蛋白		
□413	Ca	紅頭 x1
□1350	Mg、K	藍頭 x1★
□1130	Na、K、Cl	紅頭 x1
□222	Ferritin	紅頭 x1
組織胺不耐受/黏膜免疫/發炎/類風濕關節炎/急性過敏指標		
□1335	Histamine	糞便 x1
□1336	DAO	紅頭 x1
□365-1	hsCRP	紅頭 x1
□292	RA	紅頭 x1
□1213	Anti-CCP	紅頭 x1
□293	IgE	紅頭 x1
腸道消化 / 麩質敏感 / 腸黏膜發炎、滲漏 / 胃幽門桿菌 / 潛血反應		
□1323	Anti-Gliadin slgA	糞便 x1
□1334	Anti-htTG	糞便 x1
□1214	slgA	糞便 x1
□1327	Calprotectin	糞便 x1
□1012	Hp-Ag	糞便 x1
□1222	Hb/Hp Combo FOBT	糞便 x1
腫瘤生化指標		
□243	AFP	紅頭 x1
□231	CEA	紅頭 x1
□232	CA-19.9	紅頭 x1
□241	CYFRA 21.1	紅頭 x1
□233	CA-15.3	紅頭 x1
□234	CA-125	紅頭 x1
□235	SCC	紅頭 x1
□236	PSA	紅頭 x1
□237	PSA-Free	紅頭 x1
B 型肝炎 / C 型肝炎病毒標記		
□813	HBsAg、Anti-HBs、Anti-HCV	紅頭 x1
□251	HBsAg	紅頭 x1
□252	Anti-HBs	紅頭 x1
□260	Anti-HCV	紅頭 x1

CODE	項目	管具
肝功能 / 腎功能生化指標		
□1106	Protein、Prealbumin、Albumin、Globulin、A/G ratio、Bilirubin-Total、Bilirubin-Direct、Alk-P、AST-GOT、ALT-GPT、GGT、Cystatin C	紅頭 x1
□1104	BUN、Creatinine、Cystatin C、eGFR、Uric acid、Microalbumin	紅頭 x1 尿液 x1
□1209	Prealbumin	紅頭 x1
□382	Protein	紅頭 x1
□383	Albumin	紅頭 x1
□1333	Cystatin C	紅頭 x1
□385	BUN	紅頭 x1
□386	Creatinine	紅頭 x1
□388	Uric Acid	紅頭 x1
□389	AST-GOT	紅頭 x1
□390	ALT-GPT	紅頭 x1
□391	GGT	紅頭 x1
□392	Alkaline-P	紅頭 x1
□393	Bilirubin-Total	紅頭 x1
□394	Bilirubin-Direct	紅頭 x1
□1205	Microalbumin	尿液 x1
血液常規 + 白血球分類 / 尿液常規		
□673	CBC	紫頭 x1
□680	CBC-DC	紫頭 x1
□674	Urine Routine	尿液 x1
備註欄：僅限送檢單位與實驗室聯絡用		

※注意事項：

1. 抽血前請先空腹 8 小時以上。
2. 紅頭採血管請平放於室溫半小時後，讓血液達到完全凝固，請放置於 4-10°C 冷藏並盡速送到實驗室。
3. 紫頭採血管(EDTA)、綠頭採血管(Li-heparin)、灰頭採血管(NaF) 採血後，請立即混合均勻避免凝血，請放置於 4-10°C 冷藏並盡速送到實驗室。
4. 尿液檢體請收集早晨第一次尿液之中段尿，請放置於 4-10°C 冷藏並盡速送到實驗室。
5. 唾液收集前請先用清水漱口，等待 5 分鐘後收集 2 毫升唾液(可搖動舌頭/頭微傾以增加唾液分泌)，請放置於 4-10°C 冷藏並盡速送到實驗室。
6. ★內含抗凝劑藍頭紫標專用試管。
7. ◆抽完血請立即離心取上清液血漿加入特殊管混勻冷凍，保持冷凍狀態送檢。